TINA DE BAÑO MINIMALISTA · SIN HIDROMASAJE

Cuadrada

Líneas rectas y esquinas firmes: una tina exenta de carácter arquitectónico.

Acrílico de alto impacto con 5 capas de fibra de vidrio y aislamiento de poliuretano. Hecho en Guadalajara.

Colores: blanco o negro.



1.70 × 0.75 m	0.60 m	1
LARGO × ANCHO	ALTURA	PERSONA

QUÉ INCLUYE


Equipo	Cuadrada
Hidromasaje	No, es tina de baño
Desagüe con rebosadero	Incluido
Llave de piso	No incluida, se vende por separado
Instalación eléctrica	No requiere

LO QUE DEBES SABER

Es una tina de baño sin hidromasaje: no lleva motor ni requiere conexión eléctrica. Solo necesitas la salida de desagüe y una llave de piso o de muro, que se vende por separado.

Dónde va cada cosa

Vista desde arriba. Medidas en metros, tomadas del borde exterior.



Tina de baño sin equipo: solo desagüe y llave de piso.

1. **Desagüe con rebosadero**
   Incluido. Sale al piso por debajo de la tina: deja tu salida sanitaria de 1" con trampa (céspol). La posición exacta te la confirmamos con tu pedido.

2. **Llave de piso**
   No incluida (se vende por separado). Va a un costado de la tina; deja la tubería de agua fría y caliente de ½" en ese punto.

Lo que debes preparar

Déjalo listo antes de la entrega.

Piso	Terminado, firme y nivelado. Va sobre el piso: no lleva cajón ni muros.
Desagüe	Tubería sanitaria de 1" que salga del piso justo debajo de la tina, con trampa (céspol).
Agua	Llave de piso o de muro (no incluida), con agua fría y caliente de ½". Sin llaves ahorradoras.
Acceso	Que la tina pase hasta su lugar: mide puertas, pasillos y escaleras. La entrega es a pie de casa, en planta baja; subirla o bajarla con grúa o maniobras no está incluido.

Instalación en 4 pasos

1

Revisa al recibir

Si el huacal llega golpeado, anótalo en la guía de recepción antes de firmar y mándanos fotos ese día. Si falta un accesorio, avísanos en máximo 3 días.

2

Prepara las salidas

Desagüe de 1" que salga del piso justo debajo del desagüe de la tina, y tu llave de piso o de muro a un costado.

3

Prueba con agua

Antes de la instalación final, llénala y vacíala para revisar el desagüe. Grábalo en video y mándanoslo: sin ese video no cubrimos fugas.

4

Coloca y sella

Asiéntala sobre el piso terminado y nivelado, conecta el desagüe con su trampa y sella con silicón alrededor del desagüe.

Uso y cuidado

1. Llénala con tu llave de piso o de muro a la temperatura que quieras.
2. Vacíala después de cada uso con el desagüe.
3. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
4. Sécala con un paño suave para conservar el brillo.

No uses fibras, cloro concentrado, thinner ni solventes. Dañan el acabado y ese daño no lo cubre la garantía.

Tu garantía

De fábrica, directo con InterSpa.

5 años
en la tina (el cascarón de acrílico) contra defectos de fabricación

1 año
en accesorios y faldón de madera

CÓMO HACERLA VÁLIDA

1. Contáctanos en la tienda o en interspa.com.mx con tu número de pedido o factura.
2. Manda un video corto donde se vea la falla. Sin video no podemos abrir el reporte.
3. **Fugas:** solo las cubrimos si nos mandaste el video de la prueba con agua antes de instalar.
4. **Accesorio faltante:** repórtalo en máximo 3 días después de recibir la tina.
5. Te damos fecha. La reparación o el cambio de la pieza se hace en un máximo de 30 días naturales.

NO LA CUBRE

- Golpes, caídas o daños de transporte no anotados en la guía de recepción.
- Fugas no reportadas con el video de la prueba antes de instalar, o causadas por un hueco o cajón más chico que la tina.
- Reparaciones o cambios hechos por personas ajenas a InterSpa.
- Daños por químicos, fibras o solventes.
- Daños a la construcción o a terceros causados por la instalación.

El servicio a domicilio tiene costo. La garantía no cubre fletes ni traslados.

Tienda
Av. Niños Héroes 1373, Moderna, Guadalajara

En línea
interspa.com.mx

Medidas de referencia; pueden variar ±1 cm. Las imágenes son ilustrativas: tu tina se entrega con el equipo de la versión que elegiste. © 2026 InterSpa. Diseño, fotos y contenido propiedad de InterSpa; prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.